

Rīgā  
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.  
Nr. 01VD00-19/1603

Sabiedrisko pakalpojumu  
regulēšanas komisija  
Ūnijas iela 45  
Rīga, LV-1039

Par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

AS "Latvenergo" ir iepazinusies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsludināto konsultāciju dokumentu "**Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos**" un sniedz priekšlikumus tā pilnveidei, kā arī aicina sniegt skaidrojumus zemāk norādītajiem jautājumiem.

- I. **Par 5 gadu jaudas produkta (turpmāk 5GJP) izsoles sākuma cenas noteikšanu** - ievērojot to, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuve (turpmāk – IPGK) ir unikāla un reģionālās gāzes apgādes drošībai īpaši svarīga infrastruktūra, izsoles sākuma cenai jābalstās tikai uz krātuves operatora ilgtermiņa izmaksu prognozi, kas ir saskaņota ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Krātuves operatora veikts dabāsgāzes tirgus pieprasījuma novērtējums un iepriekšējo krātuves jaudas izsoļu pieredze nevar būt iekļauts kā objektīvs rādītājs izsoles sākuma cenas noteikšanai. Pieprasījumu pēc šāda produkta noteiks paši krātuves lietotāji, piedaloties izsolē un nosakot prēmiju virs sākuma cenas. Krātuves operatora kompetencē būtu jāatstāj tikai krātuves izmaksu novērtējums, pēc kā būtu jānosaka izsoles sākuma cena. Šis komentārs attiecināms arī uz 2.pielikuma 6.4.1., 6.4.2., un 6.4.3. punktu. Vienlaicīgi aicinām, nosakot IPGK izsoles sākuma cenu, ievērot starpību starp krātuves operatora iepriekšējo periodu atļautajiem un faktiskajiem ieņēmumiem.
- II. **Par viena gada jaudas produkta un 5GJP pārvešanas maksu** – konsultāciju dokumentā nav sniegts pamatojums krājumu pārvešanas maksas metodes izvēlei. Aicinām krājumu pārvešanu īstenot analogi pašreizējam divu gadu jaudas produktam, t.i., krājumu pārvešanai nepiemērojot pārvešanas maksu.
- III. **5GJP rezervācija** – aicinām norādīt, kā notiks 5GJP rezervācija: vai šāda izsole būs tikai ik pa 5 gadiem vai katru gadu ar apjoma korekcijām? Vai paredzēts, ka izsolēs būs pieejama starpība starp pirmajā gadā neizsolīto 5GJP apjomu un 80% no IPGK tehniskās jaudas, ņemot vērā jaudu krātuves daļai rezervēm?

- IV. **Par maksu par krājumu uzglabāšanu bez jaudas produkta 0,15% apmērā no uzglabāto krājumu vērtības** – siltas ziemas un tā rezultātā neparedzētu krājumu atlikumu gadījumā šāda maksa par pārglabājamiem apjomiem būtiski paaugstinās dabasgāzes izmaksas, kas ietekmēs gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas ražošanas izmaksas. Tādēļ aicinām saglabāt esošo krājumu pārceļšanas produktu un izskatīt alternatīvus variantus šādai maksai, piemēram, nosakot to kā konstanta koeficienta un nākamās sezonas viena gada jaudas produkta izsoles augstākās prēmijas reizinājumu.
- V. **Maksājums par CO2 kvotām** – aicinām šīs izmaksas segt no krātuves operatora ieņēmumiem.
- VI. **Par grozījumu 1.10, 28.prim 1. punktu** – aicinām nenoteikt krātuves operatoram vienpusējas tiesības rīkoties ar lietotāja gāzi, kas var radīt nelietderīgu gāzes izmantojumu gadījumos, kad lietotājs pretēji krātuves operatora rīkojumiem nav paredzējis gāzi izmantot.
- VII. **Par 2. pielikuma 1.11. un 6.12.2. punktu** – aicinām precizēt, kura cikla – kārtējā vai nākamā – grupētās jaudas produkta izsoles nolikumā norādītā maksa, kas noteikta kā augstākā no attiecīgajā punktā norādītajiem diviem rādītājiem, tiks piemērota krājumu pārvešanai.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Finanšu direktors

Guntars Baļčūns

Elena Vilsone-Bērziņa 67728370, 28355000