



## SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039 | Tālrunis 67097200 | Fakss 67097277 | E-pasts [sprk@sprk.gov.lv](mailto:sprk@sprk.gov.lv)

### PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

04.09.2017.

Nr.99  
(prot. Nr.30, 4.p.)

#### **Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifa projekta pārrēķinu**

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2016.gada 15.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BALOŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003592340, juridiskā adrese: Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 (turpmāk – SIA „BALOŽU SILTUMS”), iesniegumu (2016.gada 15.novembris Nr.15/11/16\_1) ar tam pievienotu siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifa projektu, kā arī 2017.gada 17.janvārī, 20.janvārī, 23.februārī, 22.martā, 11.maijā, 2.jūlijā, 20.jūlijā, 21.augustā un 4.septembrī saņēma papildu informāciju un tarifa projekta precizējumus (2017.gada 16.janvāris Nr.18/01/17\_2, 2017.gada 20.janvāra elektroniskais sūtījums, 2017.gada 9.februāris Nr.09/02/17\_3, 2017.gada 22.marts Nr.22/03/17\_3, 2017.gada 11.maijs Nr.10/05/17\_4, 2017.gada 2.jūnijs Nr.01/06/17\_5, 2017.gada 10.jūlijs Nr.05/07/17\_5, 2017.gada 20.jūlija un 2017.gada 21.augusta elektroniskais sūtījums, 2017.gada 4.septembris Nr.01-04/17) (turpmāk – tarifa projekts).

#### **Regulators konstatē**

1. Viens no likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) mērķiem ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

2. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

3. Likuma 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar šo likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

4. Siltumenerģijas apgādes, tostarp siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas kārtība noteikta Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika).

5. Metodikas 14.punkts noteic, ka komersants precīzi un pārskatāmi atspoguļo siltumenerģijas ražošanai, sadalei, pārvadei un tirdzniecībai nepieciešamās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar šiem darbības veidiem saistītos aktīvus un darbības.

6. Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmums Nr.1/12 „Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu” nosaka dokumentus, kurus tarifu veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

7. SIA „BALOŽU SILTUMS” nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu un ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.SR0016.

8. Likuma 19.panta otrā daļa noteic, ka Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai aprēķina projektā minētās tarifu veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu.

9. Likuma 19.panta otrā prim daļa noteic, ka tarifu projekta pārrēķinu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām darbdienu.

10. Likuma 19.panta trīspadsmitā daļa noteic, ka tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita šā panta otrajā daļā noteiktajā tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

11. SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifa projekta aprēķinā ir iekļāvusi plānotās izmaksas darba samaksai ar sociālās apdrošināšanas iemaksām, tajā skaitā – izmaksas trīs valdes locekļu atalgojumam. SIA „BALOŽU SILTUMS” valdes locekļu atalgojuma izmaksu iekļaušanu tarifa projektā pamato ar 2016.gada aprīlī apstiprinātajos statūtos noteikto valdes locekļu skaitu – trīs. Vienlaikus SIA „BALOŽU SILTUMS” norāda, ka pēdējos trīs gadus uzņēmuma valde ir strādājusi divu valdes locekļu sastāvā. Tātad SIA „BALOŽU SILTUMS” savu darbību, kas ietvēra gan koģenerācijas darbību, gan siltumenerģijas ražošanu, ilgstoši ir nodrošinājis ar valdes atalgojumu, kas atbilst 2/3 no tarifu projektā iekļautā valdes atalgojuma. Turklāt šobrīd uzņēmējdarbība sašaurināta, izbeidzoties koģenerācijas darbībai. Ņemot vērā gan valdes atalgojuma faktiskās izmaksas pēdējo trīs gadu laikā, gan komersanta darbības apjoma samazināšanos, trūkst ekonomiskā pamatojuma valdes atalgojuma izmaksu palielināšanai.

Regulators veica tarifa projekta darba izmaksu salīdzinošo vērtēšanu ar trīs komersantu siltumenerģijas ražošanas tarifu projektos iekļautajiem aprēķiniem, kuri iesniegti izskatīšanai Regulatorā 2016. – 2017.gadā. Līdzīga ražošanas apjoma komersanti, kas ražo siltumenerģiju ūdenssildāmajos katlos un koģenerācijā, gan administrācijas izmaksās (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas), gan kopējās darba izmaksās (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) tarifu aprēķinos iekļāvuši mazākas summas nekā SIA „BALOŽU SILTUMS”, kas ražo siltumenerģiju tikai ūdenssildāmajos katlos. Diviem siltumenerģijas ražotājiem ar līdzīgu siltumenerģijas ražošanas apjomu tarifu aprēķinos iekļautās kopējās darba izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) ir

attiecīgi 121,6 tūkst. EUR un 124,7 tūkst. EUR. Vienam siltumenerģijas ražotājam ar vairāk nekā četras reizes lielāku nodotās siltumenerģijas apjomu izmaksas ir 180,2 tūkst. EUR. Savukārt, SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifa projektā ietvērusi kopējās darba izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) 192,5 tūkst. EUR apmērā.

Attiecinot tarifu aprēķinos iekļautās kopējās darba izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu, citiem siltumenerģijas ražotājiem tās ir robežās no 2,22 EUR/MWh līdz 8,54 EUR/MWh, turpretī SIA „BALOŽU SILTUMS” izmaksas ir 9,92 EUR/MWh. Turklāt no salīdzinošajā vērtēšanā ietvertajiem siltumenerģijas ražotājiem SIA „BALOŽU SILTUMS” lietotājiem nodod otro lielāko siltumenerģijas apjomu. Tātad, saimniekojot efektīvi un ekonomiski pamatoti, ar līdzīgām izmaksām kā citiem komersantiem, SIA „BALOŽU SILTUMS” kopējām darba izmaksām (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu nevajadzētu pārsniegt vai tām jābūt zemākām par tuvākā siltumenerģijas ražotāja izmaksām 6,92 EUR/MWh, kas ražo mazāku siltumenerģijas apjomu.

Regulators veica arī administrācijas izmaksu (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) salīdzinošo vērtēšanu ar 12 siltumenerģijas apgādes operatoru siltumenerģijas gala tarifu projektos iekļautajiem aprēķiniem, kuri apstiprināti Regulatorā 2014. – 2017.gadā. Atšķirībā no SIA „BALOŽU SILTUMS” tie ir komersanti, kuri ne tikai ražo siltumenerģiju, bet to arī pārvada, sadala, tirgo gala lietotājiem un atsevišķos gadījumos arī iepērk. Minētie komersanti sniedz lielāku un sarežģītāku siltumenerģijas pakalpojumu apjomu, attiecīgi šo komersantu valdes atbildības jautājumu un kompetences apjoms ir lielāks. Salīdzināmo komersantu lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir no 7 049 MWh līdz 40 656 MWh un administrācijas izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) pret lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu ir robežās no 1,68 EUR/MWh līdz 7,32 EUR/MWh. Salīdzināmo komersantu vidējās administrācijas izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas), attiecinot pret siltumenerģijas apjomu, kuru nodod SIA „BALOŽU SILTUMS”, ir robežās no 4,20 EUR/MWh līdz 4,50 EUR/MWh, turpretī SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifa projektā iekļautā darba samaksa ar sociālajām iemaksām administrācijai (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) ir 6,64 EUR/MWh, kas ievērojami pārsniedz siltumapgādes operatoru vidējās administrācijas izmaksas. Ņemot vērā valdes atbildības jautājumu un nepieciešamās kompetences apjomu, SIA „BALOŽU SILTUMS” administrācijas izmaksas (ieskaitot ārpakalpojumu izmaksas) nav samērīgas un ekonomiski pamatotas.

Ņemot vērā augstāk minēto, tarifa projektā nav ietverama tā izmaksu darba samaksai (iekļaujot pārējo pastāvīgo izmaksu pozīcijā iekļautos finanšu ārpakalpojumus) ar sociālās apdrošināšanas iemaksām daļa, kas pārsniedz 134,3 tūkst. EUR ( $6,92 \text{ EUR/MWh} \cdot 19404 \text{ MWh}$ ).

12. SIA „BALOŽU SILTUMS” šobrīd faktiski pielietotā – 2014.gada 4.janvārī SIA „BALOŽU SILTUMS” vadības apstiprinātā – pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma politika (turpmāk – pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma politika) paredz, ka siltumenerģijas ražošanā izmantojamo pamatlīdzekļu (katlumāju), kas tika izveidoti 2003.gadā, vērtību SIA „BALOŽU SILTUMS” noraksta 20 gadu laikā, t.i., līdz 2023. gadam. SIA „BALOŽU SILTUMS” iekļāvusi tarifa projektā pamatlīdzekļu nolietojumu būtiski palielinātā apjomā ar aprēķinu, ka pamatlīdzekļi tiks norakstīti ātrāk – līdz 2018.gada septembrim (atstājot pamatlīdzekļu atlikuma vērtību 10 tūkst. EUR, ko SIA „BALOŽU SILTUMS” uzskata par atgūstamo vērtību pamatlīdzekļu pārdošanas gadījumā).

SIA „BALOŽU SILTUMS” šādu rīcību pamato ar iespējamo siltumenerģijas ražošanas izbeigšanu ar 2018.gada 8.septembri, kad beigsies pašreizējais līgums par saražotās siltumenerģijas pārdošanu SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.

Regulators vienlaikus konstatē, ka 2017.gada 3.maijā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā gada pārskata par 2016.gadu pielikumā un vadības ziņojumā SIA „BALOŽU SILTUMS” apstiprina savu darbību Baložu un Titurgas siltumapgādē arī turpmāk, neietverot nekādas norādes par komercdarbības izbeigšanu.

13. SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifa projektā kapitālā remonta izmaksas iekļauj 80% apmērā no plānotās izmaksu tāmes, tās nekapitalizējot un neamortizējot atlikušajā paredzētajā pamatlīdzekļu kalpošanas laikā – līdz 2023.gadam. SIA „BALOŽU SILTUMS” kapitālā remonta izmaksu iekļaušanu tarifa projektā šādā apmērā pamato ar iespējamo siltumenerģijas ražošanas izbeigšanu 2018.gada septembrī un vēlmi varbūtējos ieguldījumus pamatlīdzekļu kapitālajā remontā atgūt atlikušajā laikā līdz 2018.gada septembrim.

14. 2017.gada 31.augustā Regulatora padomes sēdē SIA „BALOŽU SILTUMS” pilnvarotie pārstāvji sniedza skaidrojumu par tarifa projektā iekļautajām izmaksām atalgojumam, kā arī pamatlīdzekļu nolietojuma un iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksām.

Par tarifa projektā iekļautajām izmaksām atalgojumam ar sociālās apdrošināšanas iemaksām SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvis atsaucās uz SIA „BALOŽU SILTUMS” statūtos noteikto valdes locekļu skaitu, kā arī faktiski veicamajām funkcijām, kur viens valdes loceklis nodarbojas ar administratīviem, ekonomiskiem un iepirkuma jautājumiem, otrs – ar koģenerācijas un ikdienas ražotnes ekspluatācijas jautājumiem un trešais tiktu pieņemts darbā kā pašvaldības pārstāvis, kas nodarbotos ar uzņēmējdarbības attīstības īstenošanu –siltumenerģijas ražošanas pārkārtošanu.

Papildinot SIA „BALOŽU SILTUMS” argumentāciju par tarifa projektā iekļauto valdes locekļu skaitu, SIA „BALOŽU SILTUMS” pilnvarotais pārstāvis padomes sēdē puda viedokli, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” nepieciešams algot trīs valdes locekļus, to pamatojot ar kapitāldaļu turētāju savstarpējām attiecībām un struktūru, kur vairākuma akcionārus pārstāvētu divi valdes locekļi, bet mazākuma akcionāru – Ķekavas novada pašvaldību – viens valdes loceklis.

Regulators norāda, ka statūti nav dokuments, kas pamato komersantu valdes izmaksas. Tāpat Regulators secina, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” darbība tiek sašaurināta, tāpēc pašreizējos apstākļos nav ekonomiska pamata palielināt darbaspēka izmaksas. Arī pēc Regulatora veiktās komersantu salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifā iekļautais administrācijas atalgojums ir lielāks kā citiem līdzīgas un sarežģītākas siltumapgādes darbības komersantiem.

Par tarifa projektā iekļauto paātrināto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvji padomes sēdē puda neviennozīmīgu nostāju. SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvis skaidroja, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” ir tiesības paātrināti norakstīt pamatlīdzekļus, pamatojot to ar gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajā likumdošanā ietvertu normu, ka pamatlīdzekļu derīgās kalpošanas laiku var noteikt, ņemot vērā juridiskos ierobežojumus, kas šajā gadījumā būtu līguma par saražotās siltumenerģijas pārdošanu izbeigšanās 2018.gada augustā.

Tai pat laikā SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvis skaidroja, ka, iespējams, ka gan esošie siltumenerģijas ražošanas katli, gan ēkas tiks lietotas siltumenerģijas ražošanai arī pēc 2018.gada septembra un ka pamatlīdzekļu nolietojuma periodu tarifu aprēķinā varētu pagarināt. Tāpat SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvis skaidroja, ka līgums par saražotās siltumenerģijas pārdošanu,

iespējams, tiks pagarināts, pamatojot to ar izmaiņām Ķekavas novada pašvaldībā pēc pašvaldību vēlēšanām, kā arī to, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” 2017.gada 17.jūlijā iesniedza pieteikumu Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanai jaunu biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādei, kas tiks izvietotas esošajā siltumenerģijas apgādes infrastruktūrā. SIA „BALOŽU SILTUMS” pārstāvis pauda pārliecību, ka, realizējot biomasas ražošanas iekārtu uzstādīšanas projektu, SIA „BALOŽU SILTUMS” spēs nodrošināt zemāko cenu, kas nodrošinās līguma par saražotās siltumenerģijas pārdošanu pagarināšanu.

Regulators uzskata, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” ar investīciju atgūšanu saistītie riski bija jāparedz un atbilstoši jārīkojas, slēdzot līgumu par saražotās siltumenerģijas pārdošanu 2002.gadā, un ka ar SIA „BALOŽU SILTUMS” saražotās siltumenerģijas pārdošanas līgumu saistītie faktiskie un tiesiskie apstākļi laikā kopš līguma noslēgšanas nav mainījušies – līguma termiņš SIA „BALOŽU SILTUMS” bija zināms kopš 2002.gada un šis termiņš nav ticis saīsināts. Līdz ar to, nav ekonomiski pamatota investīciju riska pārmērīga pārņemšana uz iedzīvotājiem, paaugstinot tarifu paātrināta nolietojuma iekļaušanas tarifa aprēķinā dēļ.

Padomes sēdē bija ieradušies un viedokli izteica arī Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis un SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis pauda bažas, ka SIA „BALOŽU SILTUMS” pašlaik tarifa projektā iekļautās izmaksas nav pamatotas.

SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis izteica lūgumu, nosakot SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifa spēkā stāšanās datumu, ņemt vērā, ka, mainoties SIA „BALOŽU SILTUMS” tarifam, mainīsies SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” izmaksas un ka SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nepieciešams laiks sava tarifu projekta iesniegšanai un apstiprināšanai Regulatorā. Tāpat SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis informēja, ka Ķekavas novada pašvaldība, iespējams, pieņems lēmumu būvēt savu siltumenerģijas ražotni.

15. 2017.gada 4.septembrī Regulators saņēma SIA „BALOŽU SILTUMS” 2017.gada 4.septembra iesniegumu Nr.01-04/17, kurā SIA „BALOŽU SILTUMS” uztur 2017.gada 31.augusta padomes sēdē sniegto viedokli, skaidrojot darba samaksas izmaksu, iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksu un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu pamatotību. Vienlaicīgi SIA „BALOŽU SILTUMS” pauž gatavību pārskatīt visu minēto izmaksu pozīciju iekļaušanu tarifa projektā.

### **Regulators secina**

1. Tarifa projektā iekļautās izmaksas darba samaksai ar sociālās apdrošināšanas iemaksām nav uzskatāmas par objektīvi ekonomiski pamatotām (Metodikas 14.punkts), jo minētās izmaksas nav samērīgas attiecībā pret SIA „BALOŽU SILTUMS” saimnieciskās darbības veidu un apjomu un ir augstākas nekā nepieciešams efektīva siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma nodrošināšanai.

2. Tarifa projektā iekļautās izmaksas pamatlīdzekļu nolietojumam nav uzskatāmas par ekonomiski pamatotām (Metodikas 14.punkts), jo neatbilst SIA „BALOŽU SILTUMS” sākotnējai pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma politikai, kā arī šobrīd nav konstatējami ekonomiski pamatoti apstākļi, lai tarifa projektā iekļautu paātrinātu pamatlīdzekļu nolietojumu.

3. Tarifa projektā iekļautās iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas nav uzskatāmas par ekonomiski pamatotām (Metodikas 14.punkts), jo neatbilst pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma politikai. Kapitālā remonta izmaksas tarifa projektā ir pārskatāmas, tās kapitalizējot

un amortizējot atbilstoši SIA „BALOŽU SILTUMS” pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma politikai – līdz 2023.gadam, kas ir paredzētais katlumāju kalpošanas laiks.

4. Lai nodrošinātu objektīvu un savlaicīgu tarifa projekta izvērtēšanu, Regulators uzskata par lietderīgu pieņemt starplēmumu, uzdodot SIA „BALOŽU SILTUMS” veikt tarifa projekta pārrēķinu, precizējot iekļautās izmaksas darba samaksai ar sociālās apdrošināšanas iemaksām, pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas un iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas.

5. Lai SIA „BALOŽU SILTUMS” dotu iespēju pārrēķināt tarifa projektu, nodrošinot pamatotu izmaksu iekļaušanu, Regulators secina, ka, ievērojot Likuma 19.panta 2.<sup>1</sup> daļā noteikto, pārrēķinātā tarifa projekta iesniegšanai nosakāms termiņš – līdz 2017.gada 9.oktobrim. Ņemot vērā Likuma 19.panta trīspadsmīto daļu, Regulators turpinās izvērtēt tarifa projektu pēc tarifa projekta pārrēķina saņemšanas.

Ievērojot visu iepriekšminēto, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas 3.punktu, 5., 7., 14.<sup>1</sup> pantu, 59.pantu, Metodikas 14.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, otro daļu, 2.<sup>1</sup> daļu, trīspadsmīto daļu un 25.panta pirmo daļu,

**padome nolemj:**

uzdot SIA „BALOŽU SILTUMS” veikt tarifa projekta pārrēķinu, ņemot vērā lēmuma konstatējumus un secinājumus, un iesniegt pārrēķināto tarifa projektu kopā ar precizēto tarifa projekta pozīciju veidojošo izmaksu pamatojumu līdz 2017.gada 9.oktobrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Irkļa

p.i.

padomes loceklis

I.Mantiņš