



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | fakss 67097277 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

23.07.2020.

Nr. 97

(prot. Nr.31, 1.p)

Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 2.aprīlī saņēma akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk – AS „Conexus Baltic Grid”), 2020.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.COR-N-2020/0307 (turpmāk – iesniegums Nr.1) par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) ziņojumu par atbilstību sertificēšanas prasībām 2019.gadā (turpmāk – Ziņojums).

Ar 2020.gada 29.aprīļa vēstuli Nr.1-2.44/114 -IP Regulators pieprasīja no AS „Conexus Baltic Grid” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu pagarināja atzinuma par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām sniegšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma Nr.1 saņemšanas dienas, tātad līdz 2020.gada 2.augustam.

Regulatora pieprasīto informāciju un papildu informāciju AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza ar 2020.gada 13.maija iesniegumu Nr.COR-N-2020/0496 (turpmāk – iesniegums Nr.2), 2020.gada 17.aprīļa iesniegumu Nr.COR-N-2020/0404 un 2020.gada 30.jūnija iesniegumu Nr.COR-N-2020/0768 (turpmāk – iesniegums Nr.3).

Regulators konstatē:

1. Ar Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu”¹ (turpmāk – Sertificēšanas lēmums) Regulators sertificēja sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” un apstiprināja dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” ar šādiem nosacījumiem:
 - 1.1. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, personai, kura kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt AS „Conexus Baltic Grid”, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.janvārī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām;
 - 1.2. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto

¹ https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN112D28092018.pdf.

komersantu tieša vai netieša darbība AS „Conexus Baltic Grid” nerada nekādu interešu konfliktu starp AS „Conexus Baltic Grid” un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.janvārī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām.

2. Ar Certificēšanas lēmuma lemjošās daļas 2.punktu Regulators uzdeva AS „Conexus Baltic Grid” reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt Regulatoru par lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietverto nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošos dokumentus.
3. AS „Conexus Baltic Grid” reizi divos mēnešos – ar 2018.gada 27.novembra iesniegumu Nr.01-7/961, 2019.gada 28.janvāra iesniegumu Nr.01-7/72, 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.1-7/216, 2019.gada 27.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0337 (vērtējams kopsakarībā ar AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 14.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0313), 2019.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0539, 2019.gada 27.septembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0743, 2019.gada 28.novembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0959, 2019.gada 12.decembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0992 (turpmāk – iesniegums Nr.4), 2020.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.COR-N-2020/0012 un 2020.gada 17.marta iesniegumu Nr.COR-N-2020/0259 informēja Regulatoru par Certificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietverto nosacījumu izpildes gaitu.
4. AS „Conexus Baltic Grid” ar iesniegumu Nr.4 lūdza pagarināt Certificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.jūnijam. Regulators ar 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.30 „Par akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” lūgumu pagarināt certificēšanas nosacījumu izpildes termiņu” noraidīja iesniegumā Nr.4 ietverto lūgumu.
5. Vienlaikus Regulators ar 2020.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.31 „Par pienākuma uzlikšanu un brīdinājumu akciju sabiedrībai „Conexus Baltic Grid”” (turpmāk – Brīdinājuma lēmums) atzina, ka AS „Conexus Baltic Grid” nav nodrošinājusi Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto prasību izpildi; izteica AS „Conexus Baltic Grid” brīdinājumu un uzlika pienākumu AS „Conexus Baltic Grid” nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.oktobrim nodrošināt, ka personai, kura kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt AS „Conexus Baltic Grid”, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.oktobrī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām.
6. AS „Conexus Baltic Grid” ar 2020.gada 3.aprīļa elektronisko sūtījumu un 2020.gada 17.aprīļa iesniegumu Nr.COR-N-2020/0404 informēja Regulatoru, ka 2020.gada 1.aprīlī AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru reģistrā tika veiktas izmaiņas, pārreģistrējot AS „Conexus Baltic Grid” līdzšinējā akcionāra Marguerite Gas I S.à r.l. (reģistrācijas Nr.B195141) akciju (29,057%) piederības maiņu uz Lielbritānijā reģistrētu komersantu „MM Infrastructure Investments Europe Limited” (reģistrācijas Nr.12279235). Attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” akcionāra publiskās akciju sabiedrības „Gazprom” (turpmāk – Gazprom) akciju atsavināšanas darījumu Ekonomikas ministrija 2020.gada 27.marta vēstulē Nr.3.3-8/2020/1994N informēja (*)². Savukārt 2020.gada 23.jūlijā Regulators saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2020/1014 par Gazprom akciju atsavināšanu par labu akciju sabiedrībai „Augstsprieguma tīkls”.
7. AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru Marguerite Gas I S.à r.l. un Gazprom 2019.gadā veiktās darbības Certificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietverto nosacījumu izpildei Regulators ir vērtējis, pieņemot Brīdinājuma lēmumu. Savukārt, lai pieņemtu vispusīgi izvērtētu un

² Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

objektīvu lēmumu, ievērojot Brīdinājuma lēmumā AS „Conexus Baltic Grid” piešķirto termiņu, šā lēmuma konstatējošās daļas 6.punktā minēto informāciju par AS „Conexus Baltic Grid” akcionāriem, Regulators skatīs, vērtējot Brīdinājuma lēmuma izpildi. Šajā lēmumā sniegtais atzinums ir attiecināms uz AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā.

8. Atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi”³ (turpmāk – Sertificēšanas noteikumi) 6.punktam sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim rakstveidā iesniedz Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā, pievienojot Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētos dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies no pēdējā ziņojuma iesniegšanas brīža un kas nav Regulatora rīcībā.
9. AS „Conexus Baltic Grid” saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 6.punktu iesniedza Regulatoram Ziņojumu, kā arī to pamatojošos dokumentus un informāciju atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā noteiktajam (iesniegums Nr.1, 2020.gada 17.aprīļa iesniegums Nr.COR-N-2020/0404, iesniegums Nr.2 un iesniegums Nr.3). Ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, Ziņojumam AS „Conexus Baltic Grid” pievienoja dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies no iepriekšējā ziņojuma iesniegšanas brīža un kas nav Regulatora rīcībā. AS „Conexus Baltic Grid” Ziņojumu ir publicējusi savā tīmekļvietnē⁴, kā to paredz Sertificēšanas noteikumu 7.punkts.
10. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 114.panta otro daļu sistēmas operators atbilst sertificēšanas prasībām, ja ir izpildījis abus šādus nosacījumus:
 - 10.1. ievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības;
 - 10.2. veic Enerģētikas likumā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktos pārvades sistēmas operatoram noteiktos pienākumus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulā Nr.715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr.1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.715/2009), Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulā Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk – Regula Nr.1227/2011), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulā Nr.994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu⁵ noteiktos pienākumus.
11. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 111.panta trešo daļu, lai nodrošinātu sistēmas operatora neatkarību un efektīvi novērstu jebkādu interešu konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ievēro šādus nosacījumus:
 - 11.1. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – IPGK) vai izmantot jebkādas tiesības sistēmas operatorā;
 - 11.2. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē sistēmas operatoru

³ <https://likumi.lv/ta/id/288850-vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabšanas-sistemas-operatora-un-dabasgazes-parvades-sistemas-operatora-sertificesanas>.

⁴ <https://www.conexus.lv/aktualitates/vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabšanas-operatora-zinojums-par-atbilstibu-sertificesanas-prasibam>.

⁵ Ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulu Nr.2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010.

vai IPGK, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;

11.3. viena un tā pati persona nedrīkst iecelt sistēmas operatora padomes, valdes vai tādu institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai IPGK, un vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt dabasgāzes apgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā un nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt elektroapgādes komersantu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;

11.4. viena un tā pati persona nedrīkst kļūt par padomes, valdes vai tādu institūciju locekli, kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru, ne dabasgāzes apgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, ne elektroapgādes komersantā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, ne sistēmas operatorā vai dabasgāzes pārvades sistēmā, vai IPGK;

11.5. ja šā lēmuma konstatējošās daļas 11.2., 11.3. vai 11.4.apakšpunktā minētā persona ir Latvijas Republika, tad viena un tā pati valsts pārvaldes institūcija nedrīkst kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, un sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai IPGK;

11.6. sistēmas operators Enerģētikas likuma 15.panta ceturtajā daļā minēto komerciālo un konfidenciālo informāciju, ko tas ieguvis, darbojoties kā daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, nedrīkst nodot tāda dabasgāzes apgādes komersanta rīcībā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību.

12. Atbilstoši Enerģētikas likuma 111.panta piektajai daļai Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta prasības (šī lēmuma konstatējošās daļas 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.apakšpunkts) nav attiecināmas uz finanšu institūcijām un īpašam mērķim dibinātiem komersantiem, kuriem pieder akcijas sistēmas operatorā un energoapgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja šo finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu uzraudzību veic Latvijas Republikas, citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts kompetentā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija un ja tiek konstatēts, ka minēto finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu darbība nerada nekādu interešu konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību.
13. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 10.1.apakšpunktā un 11.1.–11.5.apakšpunktā minētajām prasībām AS „Conexus Baltic Grid”, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.1.–2.5.apakšpunktu, ir apliecinājusi, ka apstākļi attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru, padomes un valdes sastāvu 2019.gadā nav mainījušies (Ziņojuma 4., 5. un 11.lpp.).
14. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 10.2.apakšpunktā minētajām prasībām, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.6. un 2.7.apakšpunktu un ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta ar pēdējo ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā, iesniedza precizētu un papildinātu informāciju par:

14.1. AS „Conexus Baltic Grid” personālu – darbinieku skaitu un kvalifikāciju, kā arī tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Enerģētikas likumā noteiktā sistēmas operatora pienākuma veikšanai. 2019.gadā AS „Conexus Baltic Grid” uzsāka personālvadības risinājuma izstrādes un ieviešanas projektu (Ziņojuma 6.lpp., 2.pielikums);

- 14.2. AS „Conexus Baltic Grid” ārpakalpojumu sarakstu, norādot pakalpojuma sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli (iesnieguma Nr.1 4.pielikums, iesniegums Nr.2 un iesniegums Nr.3);
- 14.3. dabasgāzes pārvades darbības un uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aktīvu piederību AS „Conexus Baltic Grid”. 2019.gadā AS „Conexus Baltic Grid” īstenoja aktīvu pārvaldības sistēmas izstrādes un ieviešanas projektu, ieviešot vienotu digitalizētu aktīvu pārvaldības sistēmu (Ziņojuma 6.lpp. un iesnieguma Nr.1 3.pielikums).
15. Pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.8.–2.10.apakšpunktu, kā arī 3. un 4.punktu, ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta ar pēdējo ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā, iesniedza:
- 15.1. neatkarīga sertificēta informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) auditora sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PricewaterhouseCoopers Information Technology Services” (turpmāk – auditors) 2020.gada 15.marta atzinumu par AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību Enerģētikas likuma 15.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām. (*)⁶ (iesnieguma Nr.1 5.pielikums);
- 15.2. aktualizētus AS „Conexus Baltic Grid” informācijas aizsardzības noteikumus (iesnieguma Nr.1 6.pielikums);
- 15.3. apliecinājumu, ka AS „Conexus Baltic Grid” nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem un ievērojot ārējos normatīvos aktus (iesniegums Nr.2);
- 15.4. informāciju par IT platformu (pieejama tīmekļvietnē: platform.conexus.lv), ko AS „Conexus Baltic Grid” izstrādāja sadarbībā ar Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru vienotā reģionālā dabasgāzes tirgus, kas uzsāka darbību no 2020.gada 1.janvāra, efektīvākai darbībai un datu apmaiņai starp operatoriem. AS „Conexus Baltic Grid” no 2019.gada 1.novembra sāka pieņemt IT platformā pārvades jaudu rezervācijas darbam vienotajā Igaunijas–Latvijas balansēšanas zonā. IT platformā tirgus dalībniekiem ir pieejams pilnvērtīgs un ērts risinājums, kas vienlaikus nodrošina drošus sakaru kanālus nepieciešamo ikdienas procesu veikšanai (Ziņojuma 10.lpp.);
- 15.5. informāciju par AS „Conexus Baltic Grid” izstrādātajiem standarta līgumu paraugiem, kas tiek slēgti ar sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem un publicēti AS „Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē (Ziņojuma 9.lpp., 1.iesnieguma 7. un 8.pielikums).
16. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 10.2.apakšpunktā minētajām prasībām Regulators konstatē, ka dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi ir apstiprināti tādā apmērā, lai dabasgāzes pārvades sistēmas un IPGK lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotās AS „Conexus Baltic Grid” izmaksas.
17. AS „Conexus Baltic Grid” ar iesniegumu Nr.1, iesniegumu Nr.2 un iesniegumu Nr.3 iesniedza informāciju, ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, proti, ir iesniegta tā informācija, kas ir mainījusies no pēdējā ziņojuma par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iesniegšanas brīža un kas nav Regulatora rīcībā. Pārējā informācija, kas AS „Conexus Baltic Grid” būtu jāiesniedz, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktu, kopš pēdējā ziņojuma par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iesniegšanas brīža nav mainījusies un ir vērtēta, pieņemot Regulatora 2019.gada 28.oktobra lēmumu Nr.163 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus

⁶ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām” (turpmāk – Lēmums Nr.163).

18. AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā Nr.2 norāda, ka, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem sistēmas lietotājiem, vienlaikus tā neizslēdz sistēmas lietotāju subjektīvās tiesības vērsties pie sistēmas operatora un/vai Regulatora ar pretenzijām. AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019./2020.gada IPGK cikla iesūknēšanas sezonas beigām ierobežot IPGK diennakts iesūknēšanas jaudas līdz 104 GWh/diennaktī. AS „Conexus Baltic Grid” nekavējoties 2019.gada 16.jūlijā informēja tirgus dalībniekus ar publikāciju AS „Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē⁷ par dabasgāzes pārvades sistēmas izejas jaudu (kā rezultātā arī IPGK iesūknēšanas jaudu) nepieejamību. AS „Conexus Baltic Grid” saņēma (*)⁸ vēstuli, kurā lūgts atcelt noteiktos IPGK jaudu ierobežojumus. (*)⁹.
AS „Conexus Baltic Grid” skaidro, ka visas sistēmas lietotāju iesniegtās nominācijas IPGK tika apstiprinātas un AS „Conexus Baltic Grid” noteiktie jaudu ierobežojumi ir saistāmi ar jaudu neplānotu nepieejamību. Tādējādi, nodrošinot jaudu sadali atbilstoši Regulatora 2018.gada 28.maija lēmumā Nr.1/10 „Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” noteiktajam un nekavējoties informējot savā tīmekļvietnē visus sistēmas lietotājus un tirgus dalībniekus, tiklīdz informācija kļuva pieejama AS „Conexus Baltic Grid”, AS „Conexus Baltic Grid” nodrošināja taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem.
19. Saistībā ar šā lēmuma konstatējošās daļas 18.punktā minēto Regulators saņēma (*)¹⁰ iesniegumu par strīda ierosināšanu pret AS „Conexus Baltic Grid” par tās ieviestajiem iesūknēšanas jaudas ierobežojumiem IPGK (*)¹¹. Ņemot vērā to, ka (*)¹² nav vienīgā IPGK lietotāja, strīds netika rosināts, jo potenciāli aizskartas varēja tikt ne vien (*)¹³, bet arī tāda paša rakstura citu lietotāju intereses. Vienlaikus Regulators veica plašāku faktisko apstākļu, kā arī AS „Conexus Baltic Grid” rīcības izvērtējumu saistībā ar noteiktajiem jaudu ierobežojumiem, tostarp tehnisko pamatojumu, tirgus dalībnieku informēšanu, iesūknēšanas sezonas pagarināšanu un jaudu sadali sastrēgumu vadības procedūras ietvaros. Regulators AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā nekonstatēja normatīvo aktu pārkāpumu, tostarp nevienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem.
20. Saskaņā ar Latvijas standarta LVS 364:2011 „Dabasgāzes krātuves ūdensnesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” 11.2.4.apakšpunktu IPGK ekspluatācijas tehnoloģisko parametru kontrole ir jāveic kopā ar autoruzraudzības organizāciju. No 2019.gada 26.februāra līdz 2019.gada 31.decembrim IPGK autoruzraudzības pakalpojumu AS „Conexus Baltic Grid” sniedza (*)¹⁴. Ņemot vērā, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju par IPGK tehnisko situāciju, tostarp var sniegt rekomendācijas par nepieciešamību mainīt IPGK darbības režīmu (šā lēmuma konstatējošās daļas 18. un 19.punktā minētā situācija), Regulators saskatīja riskus šāda pakalpojuma saņemšanai no uzņēmuma, kas saistīts ar dominējošo dabasgāzes piegādātāju, tāpēc Regulators ar Lēmuma Nr.163 lemjošās daļas 2.punktu uzdeva AS „Conexus Baltic Grid” nodrošināt, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu no 2020.gada 1.janvāra veic komersants, kurš nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar

⁷<https://www.conexus.lv/aktualitates/conexus-sets-curtailments-transmission-exit-capacity-incukalns-underground-gas-storage>.

⁸ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

⁹ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

¹⁰ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

¹¹ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

¹² Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

¹³ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

¹⁴ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

Gazprom un tā saistītajiem komersantiem.

AS „Conexus Baltic Grid” minēto nosacījumu ir izpildījusi, (*)¹⁵.

21. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza visus Sertificēšanas noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju, kā arī Regulatora pieprasīto papildu informāciju, lai Regulators spētu izvērtēt AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām sertificēšanas un neatkarības prasībām.
22. AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji Regulatora 2020.gada 23.jūlija padomes sēdē izteica viedokli, ka šajā lēmumā Regulatoram bija jāvērtē arī darbības, kas veiktas 2020.gadā, lai nodrošinātu Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi, neaprobežojoties tikai ar 2019.gada apstākļu izvērtējumu. AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji paskaidroja, ka Sertificēšanas lēmumā iekļautie nosacījumi kavē AS „Conexus Baltic Grid” kļūšanu par pilnvērtīgu Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkla (*European Network of Transmission System Operators for Gas* (ENTSOG)) biedru. Vienlaikus AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji iebilda pret šā lēmuma projekta secinājumu daļas 1.1.apakšpunktā iekļauto secinājumu par akcionāru sapulcēm un sniedza detalizētu skaidrojumu par akcionāru sapulču norises procesu. Turklāt AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotie pārstāvji iebilda pret to, ka šā lēmuma lemjošajā daļā ir ietverta atruna par Sertificēšanas lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi.

Regulators secina:

1. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 1.punktu, kas noteic, ka sistēmas operatoram ir jāievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības, Regulators secina:
 - 1.1. ievērojot AS „Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās daļas 13.punkts), AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru un padomes sastāvs, kā arī statūti nav mainījušies kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas dienas. Tāpat nav mainījies AS „Conexus Baltic Grid” viedoklis par statūtu 9.4.apakšpunkta interpretāciju un piemērošanu. Savukārt Regulatora viedoklis par AS „Conexus Baltic Grid” statūtu 9.4.apakšpunkta piemērošanu ir izsmēloši izklāstīts Sertificēšanas lēmumā un Regulators to uztur;
 - 1.2. ievērojot AS „Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās daļas 13.punkts), apstākļi attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” valdi, kas konstatēti Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 10.8.apakšpunktā un secinājumu daļas 1.6.apakšpunktā, 2019.gadā nav mainījušies. Ievērojot minēto, AS „Conexus Baltic Grid” nodrošina Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 4.punktā noteikto prasību izpildi.
2. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 2.punktā noteikto prasību izpildi, kas noteic, ka sistēmas operatoram ir jāveic Enerģētikas likumā un ES tiesību aktos sistēmas operatoram noteiktie pienākumi, Regulators secina:
 - 2.1. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā esošais personāls un tehniskie resursi nav pietiekami, lai nodrošinātu Enerģētikas likumā, Regulā Nr.715/2009, Regulā Nr.1227/2011 un Regulā Nr.2017/1938 noteikto sistēmas operatora pienākumu izpildi;
 - 2.2. AS „Conexus Baltic Grid” ārpakalpojumu sniedzēji ir izvēlēti vai nu iepirkumu procedūras ietvaros, vai to izvēle ir pamatota ar to, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir vienīgais tehniski iespējamais AS „Conexus Baltic Grid” darbības zonā. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid”

¹⁵ Satur ierobežotas pieejamības informāciju.

izmantoto ārpakalpojumu sniedzēju izvēle nav pamatota, izmaksu ziņā nav efektīva vai arī ārpakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu un informācijas izmantošanas rezultātā AS „Conexus Baltic Grid” pieņemtie lēmumi neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par direktīvas 2003/55/EK atcelšanu un Regulā Nr.715/2009 noteiktajiem caurskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principiem;

2.3. AS „Conexus Baltic Grid” īpašumā esošo IT sistēmu, kas ir nepieciešamas dabasgāzes pārvades sistēmas darbības nodrošināšanai, apkalpošanu un uzturēšanu darba kārtībā veic pati AS „Conexus Baltic Grid” vai AS „Conexus Baltic Grid” izvēlēts komersants, kas ne tieši, ne netieši nav saistīts ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanas vai tirdzniecības darbībām;

2.4. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti un informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā nav visu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aktīvu. Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi ir apstiprināti tādā apmērā, lai dabasgāzes pārvades sistēmas un IPGK lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas AS „Conexus Baltic Grid” izmaksas un nodrošinātu šo sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti no jauniem ieguldījumiem dabasgāzes pārvades sistēmā un IPGK, kuri nodrošina pienācīgu atdevi no tām. AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā ir pietiekami finanšu resursi Enerģētikas likumā noteikto sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tai skaitā esošo dabasgāzes pārvades sistēmas un IPGK aktīvu aizvietošanai un to attīstībai;

2.5. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” nenodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru AS „Conexus Baltic Grid”, pildot savus pienākumus, ir saņēmusi no sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem. AS „Conexus Baltic Grid” neiegādājas biznesa plānošanas un analīzes, risku vadības un apdrošināšanas, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācijas un finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumus no komersantiem, kas veic dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem komersantiem;

2.6. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka AS „Conexus Baltic Grid” nenodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem;

2.7. ņemot vērā AS „Conexus Baltic Grid” iesniegto informāciju un dokumentus, kā arī publiski pieejamo informāciju, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.715/2009 noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus;

2.8. izvērtējot AS „Conexus Baltic Grid” veiktās darbības dabasgāzes vairumtirgū, kā arī informācijas konfidencialitātes nodrošināšanas līmeni un attiecīgās informācijas publicēšanas pienākuma pildīšanu, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.1227/2011 noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus;

2.9. AS „Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.2017/1938 noteikto, ievērojot nacionālos preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānus, nodrošinot infrastruktūras standartu un uzglabājot dabasgāzi aizsargāto lietotāju apgādei.

3. Attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 23.jūlija padomes sēdē pausto AS „Conexus Baltic Grid” viedokli (šā lēmuma konstatējošās daļas 22.punkts) par nepieciešamību šajā lēmumā vērtēt AS „Conexus Baltic Grid” darbības, kas veiktas 2020.gadā, lai nodrošinātu Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi, Regulators norāda sekojošo. Sertificēšanas noteikumu 6.punkts nosaka pienākumu sistēmas operatoram katru gadu līdz 1.aprīlim

rakstveidā iesniegt Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ar iesniegumu Nr.1 AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza Ziņojumu, proti, ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām 2019.gadā. Attiecīgi, kā jau norādīts šā lēmuma konstatējošās daļas 7.punktā, šajā lēmumā sniegtais atzinums ir attiecināms uz AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā, proti, 2019.gadā. Savukārt no šā lēmuma konstatējošās daļas 6.punkta izriet, ka izmaiņas AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru reģistrā attiecībā uz akcionāru Marguerite Gas I S.à r.l. AS „Conexus Baltic Grid” akciju piederību tika veiktas 2020.gada 1.aprīlī. Tāpat informācija par akcionāru Gazprom AS „Conexus Baltic Grid” akciju piederības maiņu ir saņemta 2020.gada 23.jūlijā. Ņemot vērā minēto un to, ka šie faktiskie apstākļi cita starpā attiecas uz Brīdinājuma lēmuma izpildi, tad Regulators tos skatīs, vērtējot Brīdinājuma lēmuma izpildi cita administratīvā procesa iestādē ietvaros. Vienlaikus Regulators norāda, ka savu vērtējumu tām darbībām, ko AS „Conexus Baltic Grid” akcionāri Marguerite Gas I S.à r.l. un Gazprom veikuši 2019.gadā Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietvertos nosacījumus izpildei, Regulators ir devis Brīdinājuma lēmumā un AS „Conexus Baltic Grid” tas ir zināms. Attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” iebildumu par šā lēmuma projekta secinājumu daļas 1.1.apakšpunktu, Regulators norāda, ka ir precizēta secinājumu daļas 1.1.apakšpunkta redakcija. Visbeidzot attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” iebildumu par šā lēmuma lemjošās daļas redakciju, Regulators norāda, ka Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes pienākums AS „Conexus Baltic Grid” ir saistošs tik ilgi, kamēr Regulators konstatē, ka AS „Conexus Baltic Grid” ir izpildījusi Sertificēšanas lēmuma nosacījumus un pilnībā atbilst Enerģētikas likuma prasībām. Šobrīd AS „Conexus Baltic Grid” ir iesniegusi dokumentus un informāciju par Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi, kas cita starpā attiecas arī uz Brīdinājuma lēmuma izpildi. Regulators šos dokumentus un informāciju skatīs, vērtējot Brīdinājuma lēmuma izpildi. Ņemot vērā minēto, ir saglabājama atruna, ka AS „Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām, ja AS „Conexus Baltic Grid” izpilda Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi” 10.punktu, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 114.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 64.panta otro daļu un 65.panta trešo daļu,

padome nolēmj:

atzīt, ka AS „Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām, ja AS „Conexus Baltic Grid” izpilda Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmuma Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 1.punkta nosacījumus.

Ja Regulators konstatē, ka AS „Conexus Baltic Grid” neatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām sertificēšanas prasībām vai AS „Conexus Baltic Grid” neizpilda vispār, neizpilda pienācīgi vai laikus Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmuma Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 1.punktā ietvertos nosacījumus, Regulators var lemt par nepieciešamību atkārtoti sertificēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un atcelt šo administratīvo aktu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājs

R. Irklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU