



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010 ♦ Tālr. 7097200 ♦ Fakss 7097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

02.08.2005.

Nr.171
(prot. Nr.34 (243), 3.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2005.gada 19.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Sildspēks”, vienotais reģ. nr.40003434587, juridiskā adrese: Smilšu ielā 8, Vangaži, Rīgas raj., LV-2136 (turpmāk – SIA „Vangažu Sildspēks”) iesniegumu (2005.gada 18.jūlija vēstule Nr.05-18-07/15), kurā lūdz apstiprināt SIA „Vangažu Sildspēks” aprēķinātos siltumenerģijas tarifus. Tarifu apstiprināšanas nepieciešamību SIA „Vangažu Sildspēks” pamato ar jaunajiem dabasgāzes tarifiem 2005.-2007.gadam, kurus komisija apstiprināja 2005.gada 8.jūnijā ar lēmumiem Nr.132-Nr.134.

Iesniegumā norādīts, ka SIA „Vangažu Sildspēks” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi aprēķināti saskaņā ar komisijas 2003.gada 26.februāra padomes lēmumu Nr.58 (prot. Nr.11 (107)) apstiprināto Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk – Metodika), atbilstoši Metodikas 2.2.; 2.11.10. un 3.8.punktiem. Elektroenerģiju SIA „Vangažu Sildspēks” realizē akciju sabiedrībai „Latvenergo” saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pamatojoties uz Ministru kabineta 1998.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.425 „Koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas kārtība”.

Izvērtējot SIA „Vangažu Sildspēks” iesniegto tarifu projektu, komisija **konstatē**:

1. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta 12.punktu, koģenerācija ir tehnoloģiskais process, kurā **lietderīgai izmantošanai** vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju.
2. Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu aprēķina saskaņā ar Metodiku un apstiprina likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19. un 21.pantā noteiktajā kārtībā.
3. Metodikas 2.11.7.punktā noteikts, lai siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķins nebūtu atkarīgs no kondensācijas režīmā ražotās elektroenerģijas realizācijas cenas, koģenerācijas stacijām, kurās paredzēts strādāt arī kondensācijas režīmā, peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas aprēķinus veic siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai, neietverot ienākumus un izmaksas, kuras saistītas ar kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Metodikas 3.2.punkta (Saražotās enerģijas daudzuma un kurināmā patēriņa aprēķins - Tabula 2) 2.6.pozīcijā noteikts, ka šajā pozīcijā jānorāda koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzums. Savukārt saskaņā ar Metodikas 1.16.punktu, koģenerācijas režīmā ražotā elektroenerģija (koģenerācijas elektroenerģija) ir elektroenerģija, kas saražota koģenerācijas iekārtās proporcionāli tehnoloģiskam procesam raksturīgai bruto

elektriskās un patērētājam nodotās siltuma jaudas attiecībai. Raksturīgā bruto elektriskās un patērētājam nodotās siltuma jaudas attiecība tiek noteikta režīmā, kad elektroenerģija kondensācijas režīmā netiek izstrādāta. No minētā izriet, ka tarifu projekta aprēķina Tabulas 2 2.6.pozīcijā jānorāda tikai koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzums.

4. SIA „Vangažu Sildspēks” tarifu projekta aprēķinā, uzrādot koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzumu (Tabula 2 6.pozīcija) nav ievērota siltumenerģijas un elektroenerģijas (MWh) attiecības (Tabula 2 6.pozīcija attiecībā pret 1.pozīciju) atbilstība siltuma un elektriskās jaudas (MW) attiecībai (Tabula 1 3.pozīcija attiecībā pret 6.pozīciju). No minētā var konstatēt, ka SIA „Vangažu Sildspēks” plāno ražot elektroenerģiju arī kondensācijas režīmā un tarifu projekta aprēķinā (Tabula 2 6.pozīcija), kur jānorāda tikai koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzums, nepamatoti iekļauts arī elektroenerģijas daudzums, kuru plānots saražot kondensācijas režīmā.

5. Metodikas 3.5.punktā (Peļņas vai zaudējumu aprēķins) un 3.6.punktā (Naudas plūsmas pārskats) noteikts, ka aprēķinā iekļauj tikai tos ienākumus un izmaksas, kuras attiecas uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Metodikas 3.6.punkta (Tabula 5) 6.11.pozīcijas skaidrojumā teikts, ka aprēķinot iekšējo peļņas normu, izmanto naudas plūsmu un kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumu un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju nosaka saskaņā ar 3.6.punkta (Tabula 6) 6.12.pozīcijā minēto formulu.

6. SIA „Vangažu Sildspēks” pārstāve Ina Bērziņa-Veita komisijas padomes sēdē izteica viedokli, ka tā kā SIA „Vangažu Sildspēks” lūdz apstiprināt tikai siltumenerģijas tarifu, tarifu projekta aprēķins jāveic pamatojoties uz Metodikas 2.11.10.punktu un 3.8 punktu.

7. Atbildot uz komisijas padomes locekļa jautājumu par to vai ir ekonomiski pamatoti darbināt koģenerācijas staciju laikā, kad saražotā siltumenerģija netiek lietderīgi izmantota, SIA „Vangažu Sildspēks” pārstāve norādīja, ka SIA „Vangažu Sildspēks” ir jāpilda saistības par gāzes iepirkuma apjomu, kas noteiktas līgumā ar AS „Latvijas Gāze”.

8. Rīgas rajona Vangažu pilsētas domes pārstāvis Jānis Kromāns komisijas padomes sēdē izteica viedokli, ka Vangažu pilsētas dome nesaskata siltumenerģijas patēriņa pieauguma iespējas un vienīgie siltumenerģijas patērētāji būs iedzīvotāji. Vangažu pilsētas domes pārstāvis norādīja, ka koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas izmaksām nevajadzētu būt lielākām par katlumājā ražotās siltumenerģijas izmaksām un šāda vienošanās starp domi un SIA „Vangažu Sildspēks” bijusi uzsākot koģenerācijas stacijas projektu Vangažu pilsētā. Vangažu pilsētas domes pārstāvis informēja, ka iedzīvotāji nav pilnībā norēķinājušies ar siltumenerģijas piegādātāju – SIA „Vangažu Namsaimnieks” - par 2004.-2005.gada apkures sezonā patērēto siltumenerģiju un iedzīvotāju nesamaksātā daļa segta no Vangažu pilsētas domes līdzekļiem. Līdzekļu par ko segt iedzīvotāju parādus nākošajā apkures sezonā Vangažu domes rīcībā nav.

Nemot vērā iepriekš minēto, komisija **secina**:

1. Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka koģenerācija ir tehnoloģiskais process, kurā **lietderīgai izmantošanai** vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju (1.panta 12.punkts, līdzīga bija arī Enerģētikas likuma 1.panta 15.punkta redakcija, kas bija spēkā līdz 2005.gada 8.jūnijam, kad spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likums). Līdz ar to uz koģenerācijas režīmu attiecinā tikai to enerģijas daļu, kas ir izmantota lietderīgi. Lietderības un komersanta darbības efektivitātes apsvērumi ir nostiprināti arī Enerģētikas likuma 3.panta 1.punktā, kas paredz, ka likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu enerģijas lietošanu un paaugstināt energoapgādes efektivitāti, sabalansējot enerģijas patēriņu. Savukārt Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas

1.punkts uzliek komisijai kā pienākumu, īstenojot energoapgādes regulēšanu, papildus likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajam veicināt energoapgādes komersantu efektīvu darbību.

2. Saskaņā ar Metodikas 2.11.10 un 3.8 punktu izmaksu pārdale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju netiek veikta tikai gadījumos, kad koģenerācijas stacija strādā koģenerācijas režīmā (vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju lietderīgai izmantošanai), bet neattiecas uz koģenerācijas stacijas darbību kopumā (kad koģenerācijas stacija darbojas gan koģenerācijas, gan kondensācijas režīmā).

3. Tarifu projekta aprēķinā (Tabula 2 6.pozīcija), kur saskaņā ar Metodiku jānorāda tikai koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzums, nepamatoti iekļauts arī kondensācijas režīmā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas ir pretrunā ar Metodikā noteikto saražotās elektroenerģijas daudzuma un kurināmā patēriņa aprēķina kārtību.

4. Ņemot vērā to, ka SIA „Vangažu Sildspēks” daļu no elektroenerģijas plāno saražot kondensācijas režīmā, bet tarifu projekta aprēķinā visa elektroenerģija norādīta kā koģenerācijas režīmā ražotā elektroenerģija, tarifu projekta aprēķina Tabulā 5 un Tabulā 6 ir nepamatoti iekļauti ienākumi un arī izmaksas, kas attiecas uz kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Tarifu projekta aprēķinā aprēķinot iekšējo peļņas normu ir izmantota arī kapitālieguldījumu daļa, kas attiecas uz kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Minētais aprēķins neatbilst Metodikas 3.5.punktā un 3.6.punktā noteiktajai aprēķina kārtībai, jo tarifu projekta aprēķinā iekļauti kondensācijas režīmā ražotās elektroenerģijas izmaksas un ienākumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.punktu, otro daļu, 19.panta pirmo daļu un ceturto daļu, kā arī Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

noraidīt SIA „Vangažu Sildspēks” iesniegto koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētāja p.i.



R.Jonītis