



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039 ♦ Tālr. 67097200 ♦ Fakss 67097277 ♦ E-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

R ī g ā

19.12.2013.

Nr. 1/37
(prot. Nr. 47, 6.p.)

Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 9.punktu, 36.panta trešo daļu, 39.panta ceturtās daļas 1.punktu un 44.panta otro daļu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek piekļuve saistītām iekārtām un pakalpojumiem, un elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus vairumtirdzniecības pakalpojumiem – piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem, kas ir saistoši operatoriem, kuru pienākums ir nodrošināt piekļuvi, kā arī saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
 - 2.1. **atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai**¹ (turpmāk – **atsaistīta piekļuve**) – piekļuves pakalpojums, kuru elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina abonentlīniju, sniedz citam elektronisko sakaru komersantam elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai, pilnīgi vai kopēji izmantojot abonentlīniju vai tās daļu;
 - 2.2. **bloķētie kabeļu kanalizācijas kanāli** – kabeļu kanalizācijas kanāli, kuros kabeļu kanalizācijas kanāla bojājuma vai aizsērējuma dēļ kabeļu ierīkošanas darbus var veikt tikai pēc kabeļu kanalizācijas remonta darbu veikšanas;

¹ angļu val. – *Local Loop or Sub-loop Unbundling*

- 2.3. **galvenie darbības rādītāji**² – rādītāji, kas parāda īpašnieka darbības līmeņa mērījumus piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem attiecīgo pakalpojumu sniegšanā;
- 2.4. **īpašnieks** – elektronisko sakaru komersants vai komersanti, kuram vai kuriem pieder saistītās iekārtas;
- 2.5. **kabeļu kanalizācijas aka** – konstruktīvs elements, kurš paredzēts šādu funkciju veikšanai: kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai, uzmavu izvietojšanai, kā arī esošo elektronisko sakaru tīkla līniju ekspluatācijas darbu veikšanai. Elektronisko sakaru tīkla līniju iepriekšminēto funkciju nodrošināšanai dažos gadījumos pielieto kabeļu kanalizācijas savienojuma kasti;
- 2.6. **kabeļu kanalizācijas bloks** – kabeļu kanalizācijas trases veidošanai paredzēts konstruktīvs elements ar speciāli izveidotiem kanāliem kabeļu ievilkšanai. Kabeļu kanalizācijas bloku kanālos ievieto arī kabeļu kanalizācijas palīgcaurules;
- 2.7. **kabeļu kanalizācijas caurule** – konstruktīvs elements, kurā paredzēts ievilkst vai iepūst vienu vai vairākus kabeļus;
- 2.8. **kabeļu kanalizācijas caurules atzars** – konstruktīvs elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases atzarojuma veidošanai;
- 2.9. **kabeļu kanalizācijas caurules līkums** – konstruktīvs caurules elements, kuru pielieto kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojuma izbūvei. Atsevišķos gadījumos kabeļu kanalizācijas trases pagriezienu vai nozarojumu veido pati kabeļu kanalizācijas caurule;
- 2.10. **kabeļu kanalizācijas ievads** – būves ārsienā vai pamatos izvietota caurule vai to kopums, kas paredzēts kabeļu līniju būvniecībai un ierīkošanai caur sienu vai pamatiem;
- 2.11. **kabeļu kanalizācijas kanāls** – kabeļu kanalizācijas trasē ieguldīta kabeļu kanalizācijas caurule vai kanāls kabeļu kanalizācijas blokā, kas paredzēts kabeļu ievietošanai;
- 2.12. **kabeļu kanalizācijas palīgcaurule**³ – konstruktīvs papildelements kabeļu ievilkšanai vai iepūšanai, kuru, savukārt, ievieto citā kabeļu kanalizācijas caurulē;
- 2.13. **kabeļu kanalizācijas posms** – kabeļu kanalizācijas kanāls vai nemainīga skaita kabeļu kanalizācijas kanālu kopums no kabeļu kanalizācijas ievada ēkā vai mājā, kabeļu kanalizācijas akas vai savienojumu kastes, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietas līdz ēkai vai mājai, kabeļu kanalizācijas akai vai savienojumu kastei, kabeļu kanalizācijas caurules atzarojuma vai kabeļu kanalizācijas trases nozarojuma vietai, kabeļu skapim vai kastei, stabam, tornim, mastam, kabeļu kanalizācijas caurules galam gruntī;
- 2.14. **kabeļu kanalizācijas šahta** – elektronisko sakaru komersanta tehniskās ēkas pagrabstāvā vai puspagraba stāvā esoša noslēgta (publiski nepieejama) telpa, kurā paredzēts izvietot kabeļus, uzmavas, kā arī veikt ierīkošanas un ekspluatācijas darbus kabeļu kanalizācijā;
- 2.15. **kabeļu kanalizācijas trase** – savstarpēji saistītu kabeļu kanalizācijas posmu kopums vai viens posms starp diviem brīvi izvēlētiem kanalizācijas posmu galapunktiem;

² angļu val. – *Key Performance Indicators*

³ angļu val. – *subduct*

- 2.16. **nomnieks** – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par piekļuvi saistītām iekārtām;
- 2.17. **pieteicējs** – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt piekļuvi saistītām iekārtām;
- 2.18. **sadales punkts**⁴ – publiskā elektronisko sakaru tīkla kabeļu sadales iekārta, kas paredzēta metālisko kabeļu vai optisko šķiedru kabeļu sadalei. Sadales punkts ir kabeļu skapis, sadales kaste, sadales kastīte vai kabeļu uzmava.

II. Saistīto iekārtu veidi un prasības

- 3. Saistīto iekārtu veidi ir šādi:
 - 3.1. kabeļu kanalizācija;
 - 3.2. stabs;
 - 3.3. sadales punkts;
 - 3.4. kross, tajā skaitā metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu kross vai tam ekvivalenta iekārta;
 - 3.5. antenu masts un tornis vai cita konstrukcija, kas pilda antenu masta vai torņa funkcijas;
 - 3.6. tehniskā ēka vai tās daļa, kas paredzēta saistīto iekārtu vai aprīkojuma izvietošanai.
- 4. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko piekļuvei saistītām iekārtām piemērojamās vispārējās tehniskās prasības, iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:
 - 4.1. kabeļu kanalizācijai:
 - 4.1.1. izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas;
 - 4.1.2. tehniskās prasības izmantotajām kabeļu kanalizācijas caurulēm, līkumiem, atzariem, blokiem (un tajos ietilpstošajiem kanāliem), akām un savienojumu kastēm;
 - 4.2. stabiem:
 - 4.2.1. maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu;
 - 4.2.2. piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu;
 - 4.2.3. prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai (kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare);
 - 4.2.4. prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;
 - 4.2.5. prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;
 - 4.2.6. prasības zemējuma materiāliem un zemējuma ierīkošanas kārtību;
 - 4.2.7. prasības sadales punktu novietojumam uz staba;
 - 4.2.8. prasības kabeļu un sadales punktu marķējumam;
 - 4.3. sadales punktā, antenu mastā un tornī izvietojamām iekārtām:
 - 4.3.1. elektromagnētisko izstarojumu;
 - 4.3.2. marķējumu;
 - 4.4. tehniskajā ēkā, krosā izvietojamām iekārtām:
 - 4.4.1. maksimāli pieļaujamo gabarītu;
 - 4.4.2. temperatūru;
 - 4.4.3. elektromagnētisko izstarojumu;
 - 4.4.4. marķējumu;

⁴angļu val. – *Distribution Point*

4.5. specifiskas drošības prasības, ja tādas ir piemērojamas.

5. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktās tehniskās prasības iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
6. Kabeļu kanalizācijas tehnoloģijām iespējami šādi veidi:
 - 6.1. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju);
 - 6.2. kabeļu kanalizācija, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar iepūšanas tehnoloģiju (turpmāk – kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju).

III. Kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība

7. Ja kabeļu kanalizācija ietver izbūvētu papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, pieteicējs, nomnieks vai īpašnieks pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijai novērtē saskaņā ar šo noteikumu VIII. nodaļas nosacījumiem, pēc tam, ja nepieciešams, novērtē saskaņā ar šo noteikumu 8. vai 9.punktu.
8. Kabeļu kanalizācijai ar ievilkšanas tehnoloģiju pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijas kanāliem aprēķina saskaņā ar metodiku, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīvu attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem.
9. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko savu pieejamās ietilpības noteikšanas metodiku kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma novērtē pieejamo ietilpību kabeļu kanalizācijai ar iepūšanas tehnoloģiju, izvērtējot iespējamo papildu veicamo darbu apjomu un radīto izmaiņu ietekmi uz esošās trases ekspluatāciju.
10. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 9.punktā noteikto informāciju iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
11. Īpašnieks var rezervēt kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu savām vajadzībām, ja turpmāko divu gadu laikā plāno to izmantot savu kabeļu ieguldīšanai. Šajā gadījumā īpašnieks ievēro šo noteikumu VIII. nodaļas prasības un nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) piekļuvi plānošanas dokumentiem.

IV. Informācijas sniegšana par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem

12. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina pieteicējam piekļuvi vismaz šādai informācijai par pieprasīto kabeļu kanalizācijas virzienu:
 - 12.1. kabeļu kanalizācijas akas un posmi;
 - 12.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;
 - 12.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā,

aku un savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas foto attēlā.

13. Ja kabeļu kanalizācijai ir vairāki īpašnieki, īpašnieki slēdz līgumu, kurā vienojās, kurš pieteicējam sniegs informāciju par kabeļu kanalizācijas izvietojumu, pieejamo ietilpību un citiem fiziskiem parametriem saskaņā ar šo noteikumu IV. nodaļas prasībām. Īpašnieki par noslēgto līgumu rakstveidā informē Regulatoru 10 darba dienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas.

V. Galvenie darbības rādītāji

14. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, ievieš un izmanto galvenos darbības rādītājus.
15. Īpašnieks nodrošina, ka galvenie darbības rādītāji parāda darbības rezultātus vismaz šādiem elementiem:
 - 15.1. pasūtīšanas process;
 - 15.2. pakalpojuma sniegšana;
 - 15.3. pakalpojuma kvalitāte, ieskaitot bojājumu skaitu;
 - 15.4. bojājumu novēršanas laiks.
16. Īpašnieks nodrošina, izmantojot galvenos darbības rādītājus, iespēju salīdzināt iekšēji sniegtos piekļuvei saistīto iekārtu pakalpojumus īpašniekam pakārtotajai mazumtirdzniecības struktūrai un ārēji sniegtos piekļuvei saistīto iekārtu pakalpojumus nomniekam.
17. Īpašnieks un pieteicējs var vienoties par papildu galvenajiem darbības rādītājiem.
18. Īpašnieks iesniedz Regulatoram pārskatu par galvenajiem darbības rādītājiem katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu.

VI. Prasības pieteikumam par piekļuvi saistītām iekārtām

19. Pieteicējs, sagatavojot pieteikumu par piekļuvi saistītām iekārtām, iegūst no īpašnieka rīka, pašvaldības datubāzes vai Valsts zemes dienesta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datu bāzes šādu informāciju:
 - 19.1. īpašnieka kabeļu kanalizācijas tehnoloģija;
 - 19.2. kabeļu kanalizācijas trase;
 - 19.3. kabeļu kanalizācijas akas un posmi;
 - 19.4. elektronisko sakaru stabu līnijas.
20. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu piekļuvei saistītām iekārtām, kurā atbilstoši saistīto iekārtu veidam saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu, norāda vismaz šādu informāciju:
 - 20.1. piekļuvei kabeļu kanalizācijai:
 - 20.1.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase, trases punkti, starp kuriem plāno izmantot

- trasi, adreses un atrašanās vietas apraksti, trases punktos plānotie tehniskie risinājumi savas trases turpinājumam;
- 20.1.2. plānotā izmantojamā īpašnieka kabeļu kanalizācijas tehnoloģija atbilstoši šo noteikumu 6.punktam;
- 20.1.3. plānotais kabeļu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, kabeļa marka un diametrs;
- 20.1.4. plānotais kabeļu uznavu skaits ierīkošanai īpašnieka kabeļu kanalizācijā, uznavu marka un plānotā novietojuma vieta;
- 20.1.5. iesniegtais pieteikums atsaistītai piekļuvei vai līgums, ja ir noslēgts par atsaistītu piekļuvi, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvildei;
- 20.2. piekļuvei stabam:
- 20.2.1. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā staba līnija, līnijas punkti, starp kuriem ir plānots izmantot stabu līniju, adreses un atrašanās vietas apraksti;
- 20.2.2. plānotais izmantojamā kabeļa veids: optiskais, simetriskais vai koaksiālais;
- 20.2.3. kabeļu skaits;
- 20.2.4. kabeļu ārējais diametrs;
- 20.2.5. kabeļu masa;
- 20.2.6. prasības plānotā piekaramā kabeļa konstrukcijai: kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns;
- 20.2.7. pieteicēja sadales punktu novietojums uz staba, sadales punkta ražotājs un sadales punkta ražotāja piešķirtais nosaukums, sadales punkta gabarīti un masa;
- 20.3. piekļuvei sadales punktiem:
- 20.3.1. terminatora vai moduļa tips un gabarīti;
- 20.3.2. sadales skapim citu iekārtu izvietojuma gadījumā – iekārtas gabarīti, elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 20.4. terminatora tips un gabarīti, ja ir piekļuve krosam;
- 20.5. piekļuvei antenu mastam un tornim:
- 20.5.1. iekārtas gabarīti;
- 20.5.2. iekārtas masa;
- 20.5.3. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 20.6. piekļuvei tehniskām telpām:
- 20.6.1. iekārtas gabarīti;
- 20.6.2. iekārtas elektrobarošanas parametri un elektromagnētiskā izstarojuma parametri, ja šādas prasības ir piemērojamas;
- 20.7. papildu informācija par plānoto piekļuvi saistītām iekārtām, ja nepieciešams.
21. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, nodrošina interaktīvi aizpildāmu pieteikuma par atsaistītu piekļuvi formu.
22. Īpašnieks ir tiesīgs no pieteicēja pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama piekļuves saistītām iekārtām tehnisko iespēju novērtēšanai, piekļuves saistītām iekārtām līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.

23. Īpašnieks un pieteicējs var vienoties par kopīgas darba grupas izveidi piekļuves saistītām iekārtām un pakalpojumiem tehnisko iespēju novērtēšanai.
24. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda piekļuves saistītām iekārtām un pakalpojumiem tehniskās iespējas un sastāda pārbaudes protokolu, kurā norāda piekļuves saistītām iekārtām un pakalpojumiem atbilstību pieteikumā par piekļuvi saistītām iekārtām norādītajai informācijai un plānoto piekļuves saistītām iekārtām un pakalpojumiem nodrošināšanas sākšanas datumu. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa piekļuves kabeļu kanalizācijai pārbaudes protokolā norāda vismaz šādu informāciju:
- 24.1. par pieteikumu par atsaistītu piekļuvi vai atsaistītas piekļuves līgumu, ja tāds jau ir noslēgts, ja plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei;
 - 24.2. kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību, norādot kabeļu kanalizācijas kanālus, kabeļu kanalizācijas akas vai savienojumu kastes atbilstošo sienu izklājumos pieprasītajā virzienā un pievienojot aprēķinus saskaņā ar šo noteikumu III. nodaļu, kā arī kabeļu kanalizācijas aku un savienojuma kastu sienu izklājumus;
 - 24.3. īpašnieka rezervēto kabeļu kanalizācijas pieejamo ietilpību vai tās daļu, kuru turpmāko divu gadu laikā plāno izmantot savu kabeļu ieguldīšanai;
 - 24.4. iespējamo kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājumu kabeļu kanalizācijas pieejamās ietilpības palielināšanai, ja kabeļu kanalizācijas pieejamā ietilpība nav pietiekama pieteicēja prasību nodrošināšanai un ja pieteicējs to ir pieprasījis:
 - 24.4.1. kabeļu kanalizācijas atbrīvošana no nevajadzīgiem kabeļiem, kuri nedarbojas, tajā skaitā bojātiem un daļēji demontētiem kabeļiem;
 - 24.4.2. pārslēgšana no viena kabeļa uz citiem, tajā skaitā, izmantojot citās kabeļu kanalizācijas trasēs esošos kabeļus, kā rezultātā atbrīvojot kabeļu kanalizāciju no nevajadzīgiem kabeļiem atbilstoši šo noteikumu 25.4.1.apakšpunktam;
 - 24.4.3. neizmanto to vara kabeļu dzīslu izvilkšana, tādā veidā vara dzīslu kabeļa apvalkā radot vietu optisko kabeļu ieguldīšanai;
 - 24.5. kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas risinājuma plānotās izmaksas un izmaksu pamatojumu, ja pieteicējs to ir pieprasījis;
 - 24.6. par bloķētajiem kabeļu kanalizācijas kanāliem, ja to dēļ nevar nodrošināt pieteicēja prasības;
 - 24.7. par bloķētajiem kabeļu kanalizācijas kanāliem, ja pieteicējs to ir pieprasījis:
 - 24.7.1. kuros kabeļu kanalizācijas posmos, norādot posmu garumus, ir bloķēti kabeļu kanalizācijas kanāli;
 - 24.7.2. kādi ir attālumi no bloķētās vietas līdz kabeļu kanalizācijas posma galiem;
 - 24.7.3. kādas ir prognozētās bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remonta izmaksas un to pamatojums;
 - 24.8. precizētas pieteicēja kabeļu uznavu novietošanas vietas un pamatojums, ja nav novietošanas vietas.
25. Īpašnieks sniedz pieteicējam atbildi par piekļuves saistītām iekārtām un pakalpojumiem iespējām, pievienojot pārbaudes protokolu, ne vēlāk kā 10 darba

dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no pieteicēja, ja vien īpašnieks ar pieteicēju nevienojas par citu termiņu. Ja īpašnieks nevar nodrošināt piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, tad īpašnieks sniedz pieteicējam pamatotu atteikumu, kura kopiju trīs darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv.

26. Īpašnieks iesniedz Regulatoram pārskatu par saņemtajiem pieteikumiem uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu.

VII. Prasības tehniskajai informācijai, kas jāiekļauj Līgumā

27. Īpašnieks un nomnieks noslēdz Līgumu. Īpašnieks trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai grozīšanas nosūta Līguma vai tā grozījuma kopiju Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi piekluve@sprk.gov.lv.
28. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, Līguma paraugu iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
29. Īpašnieks un nomnieks Līgumā norāda vismaz šādu informāciju:
- 29.1. piekļuves saistītām iekārtām veidu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam;
 - 29.2. piekļuves saistītām iekārtām adresi un atrašanās vietas aprakstu;
 - 29.3. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – norāda kabeļu kanalizācijas trases gala punktu adreses un atrašanās vietu aprakstus;
 - 29.4. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – izmantotās kabeļu kanalizācijas tehnoloģijas saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;
 - 29.5. piekļuvei kabeļu kanalizācijai – informāciju par pieteikumu atsaistītai piekļuvei vai līgumu par atsaistītu piekļuvi, ja tāds jau ir noslēgts, gadījumos, kad plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvildei;
 - 29.6. tehniskos nosacījumus atbilstoši piekļuves saistītām iekārtām veidam;
 - 29.7. lietošanas ierobežojumus, ja tādi ir piemērojami;
 - 29.8. nosacījumus piekļuvei saistītām iekārtām un pakalpojumiem, tajā skaitā piekļuves nodrošināšanas termiņam;
 - 29.9. Līguma darbības termiņu. Līguma sākotnējais darbības termiņš nepārsniedz 24 mēnešus;
 - 29.10. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumus, ja tie ir piemērojami;
 - 29.11. nosacījumus kopīgi izmantoto iekārtu ekspluatācijai.
30. Īpašnieks un nomnieks Līguma pielikumā pievieno šo noteikumu 25.punktā noteikto pārbaudes protokolu.
31. Īpašnieks nodrošina nomniekam piekļuvi saistītām iekārtām 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ja vien īpašnieks ar nomnieku nevienojas par citu termiņu.

32. Īpašnieks un nomnieks Līgumā iekļauj vismaz šādas minimālās prasības piekļuves saistītām iekārtām ekspluatācijai:
- 32.1. īpašnieka atbildību par piekļuvei izmantoto saistīto iekārtu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu, ja īpašnieks un nomnieks Līgumā nevienojas citādi;
 - 32.2. piekļuvei izmantoto saistīto iekārtu bojājumu novēršanas laiku, kas ir mazāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem;
 - 32.3. nomnieks nodrošina sava kabeļa, kurš ir ieguldīts īpašnieka kabeļu kanalizācijā, ekspluatāciju, saskaņojot darbus ar īpašnieku, ja īpašnieks un nomnieks Līgumā nevienojas citādi;
 - 32.4. īpašnieks sedz nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies īpašnieka darbības rezultātā vai īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājuma dēļ;
 - 32.5. nomnieks sedz īpašnieka un cita nomnieka kabeļu bojājumu novēršanas izmaksas un īpašnieka kabeļu kanalizācijas bojājumu novēršanas izmaksas, ja bojājums radies nomnieka darbības rezultātā.
33. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem izstrādā un piemēro pakalpojuma līmeņa līgumus⁵, kurus iekļauj saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā.
34. Īpašnieks, kurš ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, piekļuvei kabeļu kanalizācijai un elektronisko sakaru līniju stabiem nodrošina citam elektronisko sakaru komersantam pakalpojuma pasūtīšanas, nodrošināšanas un bojājumu novēršanas pārvaldības sistēmas līdzvērtīgas tām, kuras nodrošina savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem, ņemot vērā šo noteikumu VI. un VII. nodaļā noteiktās prasības.

VIII. Papildu kabeļu kanalizācijas tilpuma nodrošināšana

35. Papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu nodrošina īpašnieks, kuram šāds pienākums ir noteikts ar tiesību aktiem.
36. Īpašnieks, kabeļu kanalizācijas ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas laikā, nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu šādos gadījumos un vietās:
- 36.1. vietās, kurās pēc ierīkošanas, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanas ir nepieciešams atjaunot ceļa brauktuves vai ietves segumu, kā arī vietās, kuras ir plānots asfaltēt vai bruģēt turpmāko divu gadu laikā;
 - 36.2. vietās, kurās aizsargjosla gar kabeļu kanalizāciju sava kabeļa ieguldīšanai padarīs neiespējamu citam elektronisko sakaru komersantam paralēlas aizsargjoslas veidošanu.
37. Īpašnieks, nodrošinot un izmantojot papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ievēro šādas tehniskās prasības un nosacījumi:
- 37.1. ierīkojot, būvējot un rekonstruējot kabeļu kanalizāciju ar ievilkšanas tehnoloģiju:

⁵ angļu val. – *Service Level Agreement*

- 37.1.1. starp kabeļu šahtu un aku, starp kabeļu kanalizācijas akām, starp kabeļu kanalizācijas aku un savienojuma kasti nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru 17 mm ieguldīšanai;
- 37.1.2. elektronisko sakaru tīkla pievados nodrošina papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divu kabeļu ar diametru deviņi mm ieguldīšanai.
- 37.2. Ierīkojot, būvējot un rekonstruējot kabeļu kanalizāciju ar iepūšanas tehnoloģiju, pielieto vienu no risinājumiem:
 - 37.2.1. izmantojot mikrocauruļu kaseti, nodrošina citiem elektronisko sakaru komersantiem ne mazāk kā divas mikrocaurules kabeļu iepūšanai;
 - 37.2.2. iegulda papildu cauruli ar diametru 40 mm, kura ir paredzēta citiem elektronisko sakaru komersantiem, ne mazāk kā divu kabeļu ieguldīšanai.
- 37.3. Īpašnieks var izmantot nodrošināto un neizmantoto papildu kabeļu kanalizācijas tilpumu, ja ir pagājuši divi gadi pēc kabeļu kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā.

IX. Noslēguma jautājumi

- 38. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 20.jūlija lēmumu Nr.1/15 „Noteikumi par piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2011., 116. nr.).
- 39. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

V.Lokenbahs