



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

19.12.2024.

Nr. 1/16

(prot. Nr.51, 7.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 15.septembra lēmumā Nr.1/21 “Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi”

*Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru
likuma 83.panta pirmo daļu,
likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” 25.panta pirmo daļu*

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 15.septembra lēmumā Nr.1/21 “Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 183.nr.) šādus grozījumus:
 - 1.1. aizstāt lēmuma tekstā vārdu “GPON” ar vārdu “PON”;
 - 1.2. svītrot 3.1.apakšpunktu;
 - 1.3. svītrot 3.5.apakšpunktu;
 - 1.4. svītrot 3.7.apakšpunktu;
 - 1.5. papildināt lēmumu ar 3.11.¹apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.11.¹ PON (*Passive Optical Network*) – pasīvais optiskais tīkls;”;
 - 1.6. svītrot 3.14.apakšpunktu;
 - 1.7. izteikt 16.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“16. Komersants piekļuves pamatpiedāvājumā iekļauj tādu vairumtirdzniecības pakalpojuma procesa aprakstu, kas paredz, ka komersants izveido darba grupu piekļuves tehnisko iespēju novērtēšanai, ja pieteicējs to pieprasa.”;
 - 1.8. svītrot 22.punktu;

1.9. svītrot 24.punktā skaitli un vārdu “22. un”;

1.10. svītrot 29.4.apakšpunktā un 40.punktā vārdus “metālisko vīto pāru un”;

1.11. papildināt 33.1.apakšpunktu aiz vārda “darbiem” ar teikumu “, un tās laikā kabeļu kanalizācijā, tajā skaitā ēkas pievadā, ievēl auklu kabeļa ievilkšanai. Ja piekļuve pievadam ēkā ir apgrūtināta vai konstatēts bojājums, komersants nekavējoties par to informē pieteicēju.”;

1.12. izteikt 33.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“33.4. pieteicējs pasūta praktiskās tehniskās izpētes, ierīkošanas projektēšanas un kabeļa ierīkošanas darbus komersantam vai tā apakšuzņēmējam, pieteicēja izvēlētam apakšuzņēmējam vai veic šos darbus pats. Komersants publisko apakšuzņēmēju sarakstu, kuri ir tiesīgi veikt šādus darbus komersanta kabeļu kanalizācijā.”;

1.13. papildināt 34.1.apakšpunktu aiz vārda “posmu” ar vārdiem “, kā arī posmu, kas sākas vai beidzas vienas ēkas pagrabstāvā,”;

1.14. aizstāt lēmuma 41.un 46.–55.punktā vārdu “abonentlīnijām” ar vārdu “abonentlīnijai”;

1.15. svītrot 42.punktu;

1.16. svītrot 43.punktu;

1.17. svītrot 44.punktu;

1.18. svītrot 48.punktu;

1.19. svītrot 49.3.apakšpunktu;

1.20. papildināt lēmumu ar 55.¹punktu šādā redakcijā:

“55.¹ Komersants atteikuma atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai atvasinājumu iesniedz Regulatoram desmit darbdienu laikā no atteikuma sniegšanas pieteicējam.”;

1.21. svītrot 57.punktā vārdus “metāliskais vītais pāris” un “FTTN”;

1.22. svītrot 57.4.apakšpunktu;

1.23. svītrot 57.5.apakšpunktu;

1.24. papildināt lēmumu ar 63.¹punktu šādā redakcijā:

“63.¹ Komersants atteikuma par piekļuvi datu plūsmai atvasinājumu iesniedz Regulatoram desmit darbdienu laikā no atteikuma sniegšanas pieteicējam.”;

1.25. papildināt lēmumu ar 76.¹punktu šādā redakcijā:

“76.¹ Komersants 75. un 76.punktā minētajām adresēm rīkā nodrošina meklēšanas iespēju.”;

1.26. papildināt lēmuma XI nodaļu “Noslēguma jautājumi” ar 79.¹punktu šādā redakcijā:

“79.¹ Grozījumi šo noteikumu 33.4.apakšpunktā stājas spēkā 2025.gada 1.aprīlī.”;

1.27.izteikt 1.pielikuma 1.tabulas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

3.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 300 m	14 dd	dd x K	10
4.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 300 m	papildu 2 dd par katriem nākamajiem 300m	dd x K	10

1.28. svītrot 2.pielikumā 14. un 15.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājas A. Ozolas p.i. padomes locekle

R. Šņuka

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU