



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013 | tālrunis 67097200 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

PADOMES LĒMUMS

Rīgā

31.07.2025.

Nr. 65

(prot. Nr.28, 5.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta pārreķinu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2024.gada 8.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – SIA “Rēzeknes siltumtīkli”), iesniegumu (2024.gada 8.oktobris Nr.6/15-764) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2024.gada 9.decembrī, 2025.gada 10.februārī, 7.martā, 16.aprīlī un 13.jūnijā – papildu informāciju, izmaksas pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu (2024.gada 9.decembris Nr.6/15-884 un Nr.6/15-885, 2025.gada 10.februāris Nr.6/15-58, 2025.gada 7.marts Nr.6/15-177, 2025.gada 16.aprīlis Nr.6/15-284 un 2025.gada 13.jūnijs Nr.6/15-450) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Viens no likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) mērķiem ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

2. Likuma 20.panta pirmā daļa noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

3. Likuma 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot Likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionālītātes principiem.

4. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, tostarp siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma tarifa, aprēķināšanas kārtība noteikta Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumā

Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika).

5. Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmums Nr.1/12 “Noteikumi par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu” nosaka dokumentus, kurus tarifu veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

6. Likuma 19.panta otrā daļa noteic, ka Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai aprēķina projektā minētās tarifu veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu.

7. Likuma 19.panta 2.¹ daļa noteic, ka tarifu projekta pārrēķinu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par piecām darbdienu.

8. Likuma 19.panta trīspadsmitā daļa noteic, ka tarifu projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita šā panta otrajā daļā noteiktajā tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

9. Metodikas 14.punkts noteic, ka komersants precīzi un pārskatāmi atspoguļo siltumenerģijas ražošanai, sadalei, pārvadei un tirdzniecībai nepieciešamās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar šiem darbības veidiem saistītos aktīvus un darbības.

10. Enerģētikas likuma 49.panta otrā daļa noteic, ka siltumapgādes sistēmas operators, slēdzot līgumus par siltumenerģijas iepirkšanu no ražotājiem vai arī atsakoties tos slēgt, vadās pēc ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijiem.

11. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projekta aprēķinā ir iekļāvusi šķeldas kā kurināmā izmaksas, iepirkās siltumenerģijas izmaksas un pelnu izvešanas izmaksas atbilstoši tarifu projektā plānotajam šķeldas patēriņam un iepirkās siltumenerģijas apjomam:

11.1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” saskaņā ar 2021.gada 9.septembrī noslēgto līgumu (ar darbības termiņu uz 10 gadiem) iepērk siltumenerģiju no pilnsabiedrības “REZ NRJ”, reģistrācijas numurs: 40203343524, juridiskā adrese: Rīga, Mārupes iela 4, LV-1002 (turpmāk – “REZ NRJ”), Rēzeknes centra rajonā – SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlumājas Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, darbības zonā. Līgumā nolīgtais iepirkās siltumenerģijas apjoms ir 63 000 MWh gadā.

11.2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada maijā uzsāka 14 MW šķeldas katlumājas būvniecību Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē¹ (turpmāk – Katlumāja), izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu (viens no projekta mērķiem ir šķeldas katlumājā saražot 51 830 MWh siltumenerģijas gadā²).

¹ <https://rezeknessiltumtikli.lv/pazinojums-par-atklatu-konkursu-rezeknes-pilsetas-centra-rajona-katlu-majas-efektivitates-paaugstinasana-aizvietojot-fosila-kurinama-siltumavotu-ar-atjaunojamos-energoresursus-izmantojosu-si/>

² <https://rezeknessiltumtikli.lv/rezeknes-pilsetas-centra-rajona-katlu-majas-efektivitates-paaugstinasana-aizvietojot-fosila-kurinama-siltumavotu-ar-atjaunojamos-energoresursus-izmantojosu-siltumavotu/>

- 11.3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” ir vienošanās procesā ar “REZ NRJ” par iepirtās siltumenerģijas apjoma samazinājumu no 63 000 MWh uz 50 000 MWh 2025.gadam un 55 000 MWh turpmākajiem gadiem, līguma termiņa beigās kompensējot starpību starp nolīgto apjomu 63 000 MWh gadā un faktiski iepirkto siltumenerģijas apjomu līguma darbības laikā.
- 11.4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā Katlumājas darbības zonā plāno iepirkt 54 506 MWh jeb 59,5% no kopējā Katlumājas siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, un iepirtās siltumenerģijas apjomu plāno lielāku par 2024.gadā faktiski iepirkto apjomu (48 728 MWh jeb 55,8%). Savukārt ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjoms Katlumājā tiek plānots 35 767 MWh jeb 38,5% (2024.gadā saražoja 36 481 MWh jeb 41,3%). Katlumājā 2024.gada novembrī un decembrī ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjoma īpatsvars bija 61-72%, savukārt tarifu projektā SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, plānojot saražotās apjomus pa mēnešiem, ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjoma īpatsvaru plāno ne lielāku par 51%.
- 11.5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, precizējot tarifu projektu 2025.gada 16.aprīlī, tarifu projektā Katlumājas darbības zonā plānoja iepirkt 43 441 MWh siltumenerģijas, bet saražot ar šķeldu 47 128 MWh jeb 50,7% no kopējā Katlumājas siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma.
- 11.6. No SIA “Rēzeknes siltumtīkli” iesniegtajiem aprēķiniem izriet, ka SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Katlumājā ar šķeldu spēj saražot 70 452 MWh jeb 75,9% no kopējā Katlumājas siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma.
- 11.7. No SIA “Rēzeknes siltumtīkli” iesniegtajiem aprēķiniem izriet, ka SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Katlumājā saimnieciski izdevīgāk ir visu nepieciešamo siltumenerģijas apjomu saražot pašiem (viszemākās siltumenerģijas ražošanas īpatnējās izmaksas uz saražoto siltumenerģijas MWh). SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, palielinot iepirtās siltumenerģijas apjomu un vienlaicīgi samazinot ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjomu Katlumājas darbības zonā, palielina siltumenerģijas ražošanas īpatnējās izmaksas, kuras, tarifu projekta apstiprināšanas gadījumā būtu jāsedz siltumenerģijas lietotājiem. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” minētās apjoma izmaiņas pamato ar līgumsaistībām (iepirktās siltumenerģijas apjoms 63 000 MWh gadā), neņemot vērā, ka atbilstoši Enerģētikas likuma 49.panta otrās daļas regulējumam saimnieciski izdevīgāk ir lielāku siltumenerģijas apjomu saražot savā Katlumājā no šķeldas, iepērkot mazāk siltumenerģijas no “REZ NRJ”.

12. Regulators saskaņā ar Likuma 10.panta pirmo daļu, 19.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu nosūtītajos papildu informācijas pieprasījumos³ vairākkārtīgi lūdza SIA “Rēzeknes siltumtīkli”:

- 12.1. iesniegt detalizētu aprēķinu par iepirtās siltumenerģijas cenas no “REZ NRJ” atbilstību Enerģētikas likuma 49.panta otrajā daļā noteiktajiem ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijiem, un vienlaikus sniedza izvērstus paskaidrojumus un argumentus saistībā ar siltumapgādes sistēmas operatora pienākumu, iepērkot

³ Regulatora 2024.gada 11.novembra vēstule Nr.3-2.41/2831, 2025.gada 17.janvāra vēstule Nr.2-2.41/141, 2025.gada 26.februāra vēstule Nr.2-2.41/597, 2025.gada 18.marta vēstule Nr.2-2.41/763 un 2025.gada 16.maija vēstule Nr.2-2.41/1242

siltumenerģiju, nodrošināt Enerģētikas likuma 49.panta otrās daļas ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritēriju ievērošanu;

12.2. pārskatīt tarifu projektā plānoto ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjomu Katlumājā, tarifu projektā plānojot maksimāli iespējamo ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjomu, nemainot Katlumājas kopējo siltumtīklos nodoto siltumenerģijas apjomu, bet samazinot iepirktās siltumenerģijas īpatsvaru, ņemot vērā, ka šķeldas īpatnējās izmaksas uz saražoto MWh ir viszemākās, tai skaitā salīdzinot ar iepirktās siltumenerģijas cenu, tādējādi ievērojot Enerģētikas likuma 49.panta otrajā daļā noteiktos ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijus un rīkojoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, siltumenerģijas apgādē izmantojot saimnieciski izdevīgāko risinājumu, nodrošinot lietotājiem zemākus maksājumus par siltumenerģiju.

13. Regulators atkārtoti⁴ paskaidroja SIA “Rēzeknes siltumtīkli”, ka siltumapgādes sistēmas operatoram, izvērtējot neatkarīgā siltumenerģijas ražotāja piedāvāto siltumenerģijas cenu, jāvadās pēc tās savas katlumājas ražošanas izmaksām, kuras siltumapgādes zonā ražo neatkarīgais ražotājs. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” iepērk siltumenerģiju no “REZ NRJ” siltumapgādes sistēmā, kas nav savienota ar pārējām SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumapgādes sistēmām. Attiecīgi Enerģētikas likuma 49.panta otrajā daļā ietvertais konkurences princips un ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritēriji izvērtējami tikai šajā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumapgādes sistēmā (Katlumājas darbības zonā), kur bez “REZ NRJ” siltumenerģiju ražo un pilnā apjomā var saražot arī SIA “Rēzeknes siltumtīkli”.

14. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā iekļāvusi aizdevumu procentu maksājumus, kurus plāno 2025.–2026.gada procentu maksājumu vidējās summas apmērā, taču 2025.gada pirmā pusgada procentu maksājumus lietotāji caur piemērotā tarifa maksājumiem jau seguši.

15. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un lūdza noteikt pārrēķinātā tarifu projekta iesniegšanas termiņu līdz 2025.gada 20.augustam.

Regulators secina

1. Tarifu projektā iekļautās šķeldas kā kurināmā izmaksas, iepirktās siltumenerģijas izmaksas un pārējās mainīgajās izmaksās iekļautās pelnu izvešanas izmaksas nav uzskatāmas par ekonomiski pamatotām (Likuma 1.pants un 20.panta pirmā daļa, Metodikas 14.punkts), jo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā, plānojot Katlumājas darbības zonā siltumenerģijas apjomus, iekļauj lielāku iepirktās siltumenerģijas apjomu un īpatsvaru, kas ir saimnieciski neizdevīgāk (lielākas siltumenerģijas ražošanas īpatnējās izmaksas), un mazāku pašu ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjomu, tādējādi neievērojot Enerģētikas likuma 49.panta otrajā daļā noteiktos ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijus. Proti, SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā primāri neizvēlas saimnieciski izdevīgāko risinājumu – iespējami lielāku siltumenerģijas apjomu ražot savā Katlumājā no šķeldas, lai nodrošinātu lietotājiem zemākus maksājumus par siltumenerģiju. Ņemot vērā minēto, tarifu projektā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” jāpārskata ar

⁴ Regulatora 2025.gada 9.jūnija atbildes vēstule Nr.1-2.41/1407 uz SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2025.gada 23.maija iesniegumu Nr.6/15-389

šķeldu saražotās siltumenerģijas apjoms Katlumājā, plānojot to iespējami lielāku, tādējādi tuvinot to maksimālajai Katlumājas noslodzei un nodrošinot Katlumājas saražotās siltumenerģijas apjomu ne mazāku kā 60% no kopējā Katlumājas siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma.

2. Tarifu projektā iekļautās aizdevumu procentu maksājumu izmaksas nav uzskatāmas par ekonomiski pamatotām (Likuma 1.pants un 20.panta pirmā daļa, Metodikas 14.punkts), jo 2025.gada pirmā pusgada procentu maksājumus lietotāji caur piemērotā tarifa maksājumiem jau seguši. Saskaņā ar Metodikas 5.punktu tarifa projektu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā, tādējādi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” tarifu projektā plānotās procentu maksājumu izmaksas ir lielākas nekā viena pilna gada (2026.gada) izmaksas. Ņemot vērā minēto, tarifu projektā plānotie aizdevumu procentu maksājumi SIA “Rēzeknes siltumtīkli” jāpārskata atbilstoši 2026.gada procentu maksājumu summai.

3. Lai nodrošinātu objektīvu un savlaicīgu tarifu projekta izvērtēšanu, Regulators uzskata par lietderīgu pieņemt šo starplēmumu, uzdodot SIA “Rēzeknes siltumtīkli” veikt tarifu projekta pārrēķinu, pārskatot tarifu projektā plānoto ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjomu un iepirktās siltumenerģijas apjomu, attiecīgi precizējot šķeldas kā kurināmā izmaksas, iepirktās siltumenerģijas izmaksas un pārējās mainīgās (pelnu izvešanas) izmaksas, kā arī precizējot aizdevumu procentu maksājumu izmaksas.

4. Lai saprātīgā termiņā SIA “Rēzeknes siltumtīkli” dotu iespēju pārrēķināt tarifu projektu, nodrošinot pamatotu izmaksu iekļaušanu, Regulators secina, ka, ievērojot SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izteikto lūgumu un samērīguma principu, pārrēķinātā tarifu projekta iesniegšanai termiņš nosakāms līdz 2025.gada 20.augustam. Ņemot vērā Likuma 19.panta trīspadsmito daļu, Regulators turpinās izvērtēt tarifu projektu pēc tarifu projekta pārrēķina saņemšanas.

Ievērojot visu iepriekšminēto, saskaņā ar Metodikas 5.punktu, 14.punktu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas 3.punktu, 5., 7., 13. un 14.¹ pantu, 59.panta pirmo daļu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 5.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo un otro daļu, 2.¹ daļu, trīspadsmito daļu un 25.panta pirmo daļu un Enerģētikas likuma 5.panta piekto daļu, 49.panta pirmo un otro daļu, 97.pantu,

padome nolemj:

uzdot SIA “Rēzeknes siltumtīkli” veikt tarifu projekta pārrēķinu, ņemot vērā šā lēmuma konstatējumu un secinājumu daļā noteikto, un līdz 2025.gada 20.augustam iesniegt pārrēķināto tarifu projektu kopā ar precizēto tarifu projekta pozīciju veidojošo izmaksu pamatojumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU